

Urologie

Circumcisie / Besnijdenis bij een kind

Streekziekenhuis
Koningin
Beatrix



Inleiding

Uw zoon wordt behandeld omdat de voorhuid van de penis te nauw is. Bij een vernauwing van de voorhuid van de penis (phimosis) kan de voorhuid niet meer over de eikel worden teruggeschoven. Dit kan een medische reden zijn om tot een besnijdenis (circumcisie) te besluiten. De behandeling is een kleine operatie, waarvoor uw zoon één dag in het ziekenhuis verblijft. Wij adviseren u eerst bij uw Zorgverzekering te informeren in hoeverre de besnijdenis wordt vergoed. Dit kan per Zorgverzekering verschillend zijn.

Vorbereiding

De arts heeft met u besproken op welke wijze de operatie plaats vindt. Na het bezoek aan de arts verwijst de secretaresse u naar de afdeling opname. Hier krijgt u informatie over de vermoedelijke datum van operatie en wanneer u gebeld wordt over het tijdstip waarop u en uw zoon zich op de opnamedag moeten melden. U krijgt een afspraak mee voor de anesthesioloog. De anesthesioloog bespreekt met u op welke manier de anesthesie zal plaats vinden en vanaf welk tijdstip uw zoon niets meer mag eten of drinken. Daarna maakt de secretaresse van de anesthesie een afspraak met de pedagogisch medewerker om u en uw zoon verder te informeren over de gang van zaken rondom de operatie.

Bevestiging opnamedatum

Een week voor opname wordt de ingreep telefonisch bevestigd. U meldt zich op de afgesproken datum en tijd bij de kinderafdeling.

Dag van operatie

Voorafgaand aan de operatie zijn er een aantal zaken die u thuis vast moet doen. De operatie vindt plaats onder narcose. Daarom moet uw zoon voor de ingreep nuchter te zijn. De anesthesioloog heeft u doorgegeven vanaf welk uur uw zoon niets meer mag eten en drinken.

Wat neemt u mee voor uw zoon naar het ziekenhuis?

- pyjama;
- pantoffels;
- vertrouwd speelgoed, knuffelbeest en/of troetellap;
- medicijnen die uw zoon gebruikt, ook inhalaties zoals pufjes;
- eventueel een bekende cd/dvd of iPad;

- afsprakenkaart;
- geldig legitimatiebewijs: paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of vreemdelingendocument.

Medicatie

Op de afdeling krijgt uw zoon van de verpleegkundige pijnstillers en een rustgevend tabletje of zetpil. De anesthesioloog schrijft deze medicatie voor, zodat de pijn na de operatie zoveel mogelijk onderdrukt wordt. Het rustgevende tabletje zorgt ervoor dat uw zoon zo ontspannen mogelijk naar de operatie gaat. Een mogelijke bijwerking van dit tabletje is dat uw zoon zich niets herinnert van de operatie.

Voor de operatie

Uw zoon krijgt een infuusnaaldje in de arm. De verpleegkundige smeert voor het inbrengen van de infuusnaald 'toverzalf' op de huid. Dit verdooft de huid, waardoor uw zoon niet voelt dat de infuusnaald wordt ingebracht. Via de infuusnaald spuit de anesthesioloog de narcosemiddelen in. Sommige kinderen zijn bang voor een prik. Daarom krijgen zij een kapje op hun neus en mond. Door dit kapje ademen ze narcosegas in. Binnen een halve minuut valt uw zoon in een diepe slaap. Eén ouder mag mee naar de voorbereidingskamer waar uw zoon narcose krijgt. Uw aanwezigheid is geruststellend voor uw zoon. De verpleegkundige brengt u en uw zoon naar de operatieafdeling. U trekt een groen pak aan en zet een muts op. Dit is in verband met de hygiëne op de operatiekamers. Uw zoon wordt op een ander bed gelegd en samen met de anesthesieassistent, de verpleegkundige en uw zoon gaat u naar de voorbereidingskamer.

De operatie

Wanneer uw zoon onder narcose is, gaat u met de verpleegkundige terug naar de afdeling. In de ouderkamer kunt u wachten tot de operatie achter de rug is.

Na de operatie

Na de operatie brengt de operatieassistent uw zoon naar de uitslaapkamer en belt de verpleegkundige. De verpleegkundige gaat met één ouder naar de uitslaapkamer toe. U kunt bij uw zoon blijven tot hij/zij goed wakker is.

Als uw zoon goed wakker is, komt de verpleegkundige u en uw zoon ophalen van de uitslaapkamer. Uw zoon heeft na de operatie een infuus voor vocht en medicijnen.

Patiëntveiligheid

Ter verhoging van de patiëntveiligheid vragen onze medewerkers regelmatig naar de naam en geboortedatum van uw zoon. Daarnaast wordt rondom de operatie meerdere malen een checklist afgewerkt, waarbij men nagaat of alle gegevens juist zijn en of alle handelingen zijn uitgevoerd. Ook bij de overdracht van de operatieafdeling naar de verpleegafdeling vindt deze controle plaats.

Weer thuis

Nadat uw zoon geplast heeft, mag hij naar huis. Het plassen kan de eerste weken sproeiend verlopen, doordat de eikel na de ingreep tijdelijk wat gezwollen is. 's Avonds na de operatie mag uw zoon een lichte maaltijd gebruiken, zoals thee met beschuit of pap. Bied geen koolzuurhoudende dranken aan. Hiermee voorkomt u dat uw zoon misselijk wordt.

Activiteiten en rust

- Na de operatie is het verstandig het de rest van de dag rustig aan te laten doen.
- Als er geen bijzonderheden zijn, mag uw zoon enkele dagen na de operatie weer naar school.
- Het is beter dat uw zoon de eerste twee weken niet sport, zwemt of in de zandbak speelt.

Verzorging

- De eerste dagen na het plassen het verband of de luier verschonen. Om het onaangename gevoel aan de eikel te verminderen, kunt u deze één maal per dag insmeren met vaseline of Natusanzalf.
- De dag na de operatie mag uw zoon weer douchen.
- Als het mogelijk is kan uw zoon tweemaal per dag in een lauwwarm bad, eventueel met wat badschuim gaan zitten.
- Het schoon en droog houden van het wondgebied is belangrijk om complicaties te voorkomen. Dus na douchen of baden moet u de wond droogdeppen.

- Geadviseerd wordt om de eerste dagen gewone onderbroeken te dragen; geen boxershorts.

Pijn

Na de operatie kan uw zoon enkele dagen een pijnlijk gevoel houden. Om dit te bestrijden kunt u pijnstilling volgens recept geven. Hij kan enkele dagen last hebben van een branderig gevoel tijdens het plassen; bij doorplassen verdwijnt dit gewoonlijk weer.

Hechtingen

De hechtingen lossen meestal na één à twee weken op en hoeven niet verwijderd te worden. Op de plaats van de hechtingen kunnen korstjes ontstaan die kunnen schrijnen.

Belangrijk

Soms gedraagt uw zoon zich wat ongewoon in de dagen na de operatie. Uw zoon vraagt bijvoorbeeld veel aandacht of is juist heel afwijzend. Hij/zij slaapt slecht, kan weer in bed gaan plassen, wil niet alleen zijn of is bang in het donker. Het is niet zo vreemd, dat uw zoon van slag raakt. Uw zoon is immers in een vreemde omgeving en kan reageren op de narcose en de ingreep. Wij adviseren u dan:

- met uw zoon te praten over de ingreep;
- met uw zoon een tekening te maken over de ingreep;
- met uw zoon de situatie na te spelen met speelgoed.

Mogelijke complicaties

Geen enkele operatie is zonder risico's. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties aanwezig, zoals nabloeding of wondinfectie. Gelukkig komen deze weinig voor. Mogelijke complicaties beperken zich bijna altijd tot de wond.

- Er kan een nabloeding optreden, dat ziet u aan een bloederig verband of een bloeditstorting onder een hechting.
- Soms ontstaat er een infectie of abces.
- In de volgende gevallen neemt u contact op met de polikliniek Urologie: telefoon 0543 54 46 30. Buiten kantooruren belt u met de huisartsenpost.
- Wanneer de pijn verergert.

- Als er pus of bloed uit de wond komt.
- Als de penis steeds dikker wordt.
- Als uw zoon koorts krijgt boven de 38,5° C.

Controle

U krijgt een afspraak voor controle bij de uroloog mee.

Ziekte of verhindering

Als uw zoon door ziekte of een andere reden verhinderd is de afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek Urologie. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Bij vragen over de behandeling van uw zoon kunt u zich contact opnemen met de polikliniek Urologie. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 – 16.30 uur bereikbaar op telefoonnummer: 0543 54 46 30. Wanneer zich thuis binnen 24 uur na de behandeling problemen voordoen, dan kunt u contact opnemen de afdeling Spoedeisende Hulp. Na de eerste 24 uur kunt u contact opnemen met de polikliniek Urologie of met de huisarts.

Toestemming voor een behandeling door kind en/of ouders

Volgens de WGBO (Wet Geneeskundige Behandelovereenkomst) mag een behandeling alleen worden uitgevoerd als daar toestemming voor is gegeven door kind en/of ouders. Wie deze toestemming geeft is afhankelijk van de leeftijd van het kind. Om toestemming te kunnen geven moet een kind of jongere en zijn/haar ouders de informatie van de behandelaar krijgen. Deze bespreekt in begrijpelijke taal:

- het doel en de aard van het onderzoek of behandeling;
- de te verwachten resultaten;
- de mogelijke risico's;
- eventueel alternatieve behandelingen.

Kinderen jonger dan twaalf jaar

- aan jou en aan je ouders moet worden verteld wat er aan de hand is en wat er aan kan worden gedaan;
- het zijn je ouders die toestemming moeten geven voor een onderzoek of behandeling.

Jongeren van twaalf tot en met vijftien jaar

- zowel jijzelf als je ouders hebben recht op informatie;
- zowel jijzelf als je ouders mogen in je medisch dossier kijken;
- zowel jijzelf als je ouders moeten toestemming geven voor een onderzoek of behandeling;
- wanneer jij en je ouders van mening verschillen, geeft jouw mening meestal de doorslag. De behandelaar moet dan wel zeker weten dat je alle informatie goed hebt begrepen.

Jongeren van zestien en zeventien jaar

Vanaf 16 jaar is de beslissing aan jou. Als je dat fijn vindt, mogen je ouders ook geïnformeerd worden en meebeslissen.

Meer over toestemming en informeren

Naast rechten, heb je als patiënt ook plichten. Je moet de zorgverlener altijd voldoende informeren, zodat deze een goede diagnose kan stellen. Meer informatie over deze rechten en plichten voor ouders, patiënten en hulpverleners vind je op:

- www.jadokterneedokter.nl
- www.kindenziekenhuis.nl

en in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt', verkrijgbaar op de afdeling en bij Patiënteninformatie in de centrale hal.

Tot slot

Deze brochure betreft een algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met de uroloog. Bijzondere omstandigheden kunnen aanleiding geven tot wijzigingen. De uroloog bespreekt dit met u. Wij zouden het op prijs stellen, als u uw ervaringen wilt delen op de volgende website:

www.zorgkaartnederland.nl

Geheimhouding en recht op privacy

Alle medewerkers van ons ziekenhuis hebben een geheimhoudingsplicht. Verder heeft uw kind recht op privacy. Uitgebreide informatie hierover kunt u vinden in de folder 'De rechten en plichten van de patiënt'. Deze is verkrijgbaar op de afdeling en bij de patiënteninformatie in de centrale hal. Daarnaast is deze folder te vinden op: www.skbwinterswijk.nl

Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

T 0543 54 44 44
F 0543 52 23 95
info@skbwinterswijk.nl
www.skbwinterswijk.nl