

Urologie

Internationale prostaat symptoomscore

(I-PSS)

Datum: _____

De vragen hebben allemaal betrekking op uw plasklachten in de afgelopen maand. Omcirkel het getal dat het beste past bij uw klachtenpatroon.

	helemaal niet	minder dan 1 op de 5 keer	minder dan de helft van de keren	ongeveer de helft van de keren	meer dan de helft van de keren	bijna altijd	
1. Hoe vaak had u in de afgelopen maand het gevoel dat uw blaas nog niet leeg was nadat u had geplast?	0	1	2	3	4	5	
2. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand binnen twee uur nadat u geplast had weer plassen?	0	1	2	3	4	5	
3. Hoe vaak merkte u in de afgelopen maand dat tijdens het plassen de straal enkele keren stopte en weer begon?	0	1	2	3	4	5	
4. Hoe vaak had u in de afgelopen maand moeite om het plassen uit te stellen?	0	1	2	3	4	5	
5. Hoe vaak had u in de afgelopen maand een zwakke urinestraal?	0	1	2	3	4	5	
6. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand persen om de urinestraal op gang te brengen?	0	1	2	3	4	5	
	zelden	1 keer	2 keer	3 keer	4 keer	5 of meer keer	
7. Hoe vaak moest u in de afgelopen maand gemiddeld per nacht uit bed om te plassen?	0	1	2	3	4	5	
	totaal:						

	uitstekend	goed	over het algemeen tevreden	gemengde gevoelens (om het even)	over het algemeen ontevreden	ongelukkig	heel slecht
8. Als het plassen uw hele leven zou blijven zoals het nu is, hoe zou u zich daarbij voelen?	0	1	2	3	4	5	6
	totaal:						

IPSS-totaalscore: +

(door de uroloog in te vullen)

Z.O.Z.

9. Is er sprake van nadruppelen?

- Nee
- Ja, een beetje/soms
- Ja, fors
- Ja, altijd

10. heeft u pijn of een branderig gevoel bij het plassen?

- Nee
- Ja, pijnstillers niet nodig
- Ja, pijnstillers nodig
- Ja, altijd

11. Hoe vaak heeft u last van ongewild urineverlies?

- Nooit
- Een keer per week of minder
- 2-3 keer per week
- 1 keer per dag
- Meerdere malen per dag
- Continu

12. Gebruikt u hiervoor weleens incontinentiemateriaal?

- Nee
- Ja, 1 keer per dag
- Ja, vaker dan 1 keer per dag