

Flebectomie

Behandeling van spataderen

Sommige spataders zijn beter te behandelen door middel van een operatie. Bijvoorbeeld grote spataders op het bovenbeen, de knieholte of het onderbeen. Deze operatie wordt ook wel Ambulante- of Müller-flebectomie genoemd, vernoemd naar de Zwitserse dermatoloog Robert Müller. Bij deze behandeling worden spataders met behulp van kleine 'haaknaaldjes' aangehaakt en verwijderd. De behandeling gebeurt onder plaatselijke verdoving in de poliklinische behandelkamer.

Consult

Tijdens het eerste consult bespreekt de behandelaar alles met u wat met de behandeling te maken heeft. Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat tijdens uw eerste consult aan uw behandelaar melden. Uw behandelaar vertelt u of en welke medicijnen u een periode voorafgaand aan de behandeling niet meer mag slikken of gebruiken.

Wat u kunt verwachten

Het definitieve resultaat van de behandeling is pas na enkele weken goed zichtbaar. Wanneer de ontsierende spatader is verwijderd, is de kans klein dat deze weer terugkomt. Er kunnen wel andere spataders ontstaan op andere plekken.

Behandeling

Op de dag van de behandeling mag u geen crème, lotion of badolie gebruiken. De behandeling kan anders wellicht niet doorgaan. Op de behandelde plek worden namelijk pleisters aangebracht. Zorg daarnaast voor ruim zittende kleding en schoeisel, omdat er een drukverband zal worden aangelegd.

Tijdens de behandeling ligt u op een onderzoekstafel in de poliklinische behandelkamer. De behandelaar markeert de spatader(en). Daarna wordt de huid verdoofd en worden kleine sneetjes (2 – 5 mm) gemaakt. Vervolgens wordt de spatader met een 'haaknaaldje' verwijderd. Omdat de huid boven de spatader is verdoofd, doet het weghalen bijna geen pijn. Na de behandeling worden de sneetjes gesloten met een hechtpleister. Om bloeduitstortingen te voorkomen krijgt u om het behandelde gedeelte van het been een strak verband of een lange steunkous. Dit blijft gedurende 2 tot 3 dagen dag en nacht zitten. Soms is het nodig om 2 weken een lange steunkous te dragen. De ingreep duurt meestal 30

minuten per te behandelen been.

Na de behandeling

Wij raden u af om na de behandeling alleen naar huis te gaan. Zorg ervoor dat iemand u thuis kan brengen. Na de behandeling kunt u uw dagelijkse activiteiten weer met mate hervatten, afhankelijk van eventuele pijnklachten. Doorgaans heeft u weinig pijn, maar het komt voor dat het been in het begin nog wat beurs aanvoelt. Indien nodig kunt u paracetamol gebruiken (max. vier keer daags twee tabletten à 500 mg). Na het verwijderen van spataderen ontstaan er vaak bloeduitstortingen of harde 'knobbeltjes'. Dit is normaal en verdwijnt vanzelf (soms na enkele maanden). Ook eventuele blaren of oppervlakkige wondjes van de hechtpleisters genezen vanzelf. Zolang het been verbonden is, mag het niet nat worden. Na twee tot drie dagen kunt u het verband verwijderen. De hechtpleisters blijven ongeveer twee weken zitten. Het is heel normaal wanneer u na het verwijderen van het verband blauwe plekken ziet. Ongeveer tien weken na de behandeling komt u terug voor uw controleafspraak.

Adviezen na een spataderbehandeling

- Gedurende enkele weken wordt intensief sporten afgeraden
- Lopen is goed en dat mag al zo snel mogelijk na de behandeling
- Fietsen is toegestaan
- Probeer lang stilstaan of zitten met de benen omlaag te voorkomen, dit kan meer pijnklachten geven
- Vermijd blootstelling aan de zon, zonnebank en sauna gedurende vier weken. Dit is niet schadelijk, maar heeft wel een nadelig effect op het resultaat. Door de warmte kunnen er verkleuringen ontstaan op de behandelde plekken.

Mogelijke risico's en complicaties

Hoewel wij veel zorg en aandacht besteden aan het uitvoeren van de behandeling bestaat er altijd een klein risico op complicaties, zoals een kleine kans op infecties, een allergische reactie op verdovingsvloeistoffen of een nabloeding.

Wanneer zich problemen voordoen of als er complicaties optreden, kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de poli Chirurgie van het Streeksziekenhuis Koningin Beatrix. Buiten kantooruren kunt u contact opnemen met de huisartsenpost via 0900 500 9000. Uw huisarts of dienstdoende arts bepaalt of een verwijzing naar het ziekenhuis nodig is. Als er sprake is van een acute of levensbedreigende situatie, belt u direct 112. U wordt dan door een ambulance opgehaald en naar de Spoedeisende Hulp gebracht. Voor alle overige vragen of bij twijfel kunt u contact opnemen met Fraai van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.30 uur via 0543 544 545.

**Contact**

Indien u nog vragen hebt kunt u deze stellen aan de behandelaar of telefonisch via de secretaresse van Fraaii van maandag tot en met vrijdag van 8.00 - 16.30 uur via 0543 54 45 45 of info@fraaiicosmetiek.nl.

Kosten

Indien gewenst kunt u een vrijblijvende offerte opvragen via 0543 54 45 45 of info@fraaiicosmetiek.nl.

Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden en informatie over geheimhouding, privacy, rechten en plichten kunt u lezen op onze website.

Deze brochure is bedoeld als aanvulling op het gesprek met uw arts en kan op zichzelf nooit volledig zijn voor iedere individuele situatie. U kan aan het bovenstaande dan ook geen garantie ontleen betreffende resultaten.