Patiënteninformatie

Wondzorg
Orthopedie
Chirurgie

Pico negatieve druktherapie

Streekziekenhuis
Koningin
Beatrix

Na uw operatie heeft uw arts een PICO®-verband op uw wond aangebracht. Dit speciale verband helpt uw operatiewond te genezen door een lichte onderdruk (vacuüm) op de wond te geven. Hierdoor wordt overtollig wondvocht afgevoerd en kan de kans op wondproblemen kleiner worden. PICO wordt vaak gebruikt bij patiënten met een verhoogd risico op wondcomplicaties. De therapie hoort 24 uur per dag aangesloten te zijn.

Hoe ziet het systeem eruit?
Het systeem bestaat uit:

- Een wondverband op uw operatiegebied,
- Een dun slangetje,
- Een kleine draagbare pomp.

De pomp werkt op batterijen en kan gemakkelijk worden meegenomen in een broekzak of tas. De batterij hoeft niet opgeladen te worden.



Hoe lang blijft het verband zitten?
Meestal blijft het verband **7 dagen** zitten.

- U krijgt een afspraak voor de polikliniek mee naar huis. Bij de polikliniek wordt het verband verwijderd.
- Verwijder het verband nooit zelf tenzij dit met u is afgesproken.

Werkt de pomp goed?
Als de pomp goed werkt:

- knippert het groene lampje,
- voelt het verband stevig aan,
- ziet het verband er licht gerimpeld uit.

Een zacht brommend geluid is normaal.



Als het pompje goed werkt knippert een groen lampje boven op het apparaat.

Laag batterij vermogen:



Er knippert een oranje lampje boven het batterijpictogram wanneer de batterij over minder dan 24 uur leeg is. Kort voor dat de batterij het helemaal begeeft zal het oranje en het groene lampje samen knipperen. De batterij hoeft niet vervangen te worden. Bij de geplande afspraak bij de polikliniek wordt het verband verwijderd.



De pomp stopt automatisch na 7 dagen. Alle lampjes gaan dan uit.

Wat mag u wel doen?

- Lopen en bewegen volgens de adviezen van uw arts en/of fysiotherapeut.
- Traplopen indien toegestaan.
- Dagelijkse activiteiten uitvoeren.
- De pomp meenemen in uw kledingzak of tas.
- Kort douchen als het verband goed vastzit.
- Als u gaat slapen, de pomp op een veilige plek neerleggen.

Wat mag u niet doen?

- Zwemmen.
- In bad gaan.
- Naar sauna of bubbelbad.
- De pomp nat laten worden.
- Aan het slangetje trekken.
- Het verband zelf verwijderen.

Wat moet u controleren?

Controleer dagelijks:

☐ Zit het verband nog goed vast, lekt er niks onder het verband door.
☐ Is de slang niet afgekneld?
☐ Brandt of knippert het groene lampje?
☐ Heeft u geen toenemende pijn of roodheid?

Belangrijke informatie:



Mag ik de pomp uitzetten?
Nee, tenzij uw behandelaar dit met u heeft afgesproken

Wanneer moet u contact opnemen?
Neem contact op met de polikliniek Orthopedie als u:

- koorts krijgt boven 38,5°C,
- meer pijn krijgt rond de wond,
- meer roodheid of zwelling ziet.

Contactgegevens
Tijdens kantoortijden:
Polikliniek Orthopedie: 0543 - 54 45 60. Kies voor optie 2.
Polikliniek Chirurgie/wondzorg: 0543 - 54 42 50. U krijgt het klantcontactcentrum aan de lijn.

Buiten kantoortijden:
Neem contact op met de receptie via 0543 - 54 44 44 en vraag naar de Spoedeisende Hulp.

Belangrijk
Neem bij twijfel altijd contact op met het ziekenhuis. Een goed werkende PICO-pomp helpt uw wond zo goed mogelijk te genezen en kan bijdragen aan een voorspoedig herstel na uw operatie.

Bron: Informatie en afbeeldingen uit deze folder zijn afkomstig van Smith&Nephew Nederland.

Bezoekadres:
Beatrixpark 1
7101 BN Winterswijk

Postadres:
Postbus 9005
7100 GG Winterswijk

T 0543 54 44 44
info@skbwinterswijk.nl
www.skbwinterswijk.nl